



# MRT243

GRU DA CITTÀ SENZA CUSPIDE - TOP LESS CITY CRANE  
 CITY CRANE SANS POINCON - CITY KRAN OHNE TURMSPITZE


# RAIMONDI




A3 FEM1,001



**B**








**C**



**D**

## PORTATA

Load - Charge - Tragfähigkeit

Portata max / Max s.w.l. Charge maxi / Max. Tragfähigkeit		 <b>14000 kg. / 7000 kg.</b> 									 <b>16000 kg. / 8000 kg.</b> 										
Sbraccio / Radius Ausladung / Portée	m.	36	40	46	50	56	60	66	70	76	36	40	46	50	56	60	66	70	76		
Campo di portata max da Max s.w.l. range from Charge maxi de Max. Tragfähigkeit von	2,8 m a to à bis	22,2	21,5	21,1	20,6	20,1	19,6	19,3	17,7	15,5	19,3	18,7	18,5	18,0	17,6	17,1	16,8	15,4	13,1		
Sbraccio (m.) Radius (m.) Portée (m.) Ausladung (m.)		13	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	
		15	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	13689
		16	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	13448	14000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	15268	12698
		18	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	13740	11728	14000	16000	16000	16000	15567	15049	14787	13334	11066	
		20	14000	14000	14000	14000	14000	13652	13449	12170	10370	14000	15357	14784	14364	14233	13804	13341	13107	11807	9777
		22	14000	13635	13342	12999	12640	12240	12056	10899	9270	14000	13783	13264	13128	12766	12378	11959	11747	10570	8734
		24	12787	12347	12080	11767	11438	11073	10906	9849	8362	14000	12482	12008	11884	11554	11199	10817	10623	9549	7873
		26	11670	11266	11020	10732	10429	10093	9939	8967	7599	14000	11390	10954	10840	10536	10209	9857	9679	8691	7149
		28	10718	10344	10116	9850	9570	9259	9116	8216	7000	14000	10459	10055	9950	9668	9366	9040	8875	7946	6532
		30	9898	9550	9338	9089	8829	8539	8406	7568	7000	14000	9657	9281	9182	8920	8639	8336	8182	7351	6001
		32	9184	8858	8659	8427	8183	7912	7788	7004	6506	14000	8958	8606	8514	8269	8006	7839	7657	6834	5538
		34	8556	8250	8063	7845	7616	7362	7245	7000	6040	14000	8344	8014	8000	7899	7615	7324	7152	6379	5131
		36	8000	7711	7536	7330	7114	7000	7000	6661	5628	14000	8000	7654	7649	7409	7141	6867	6705	5976	4771
		38		7231	7065	7000	7000	6917	6862	6237	5260	14000		7204	7199	6972	6719	6459	6306	5617	4449
	40			7000	6988	6834	6687	6502	6450	5857	14000		6800	6796	6580	6340	6093	5948	5294	4178	
	42				6590	6444	6303	6128	6078	5514	14000			6431	6226	5998	5763	5625	5003	3942	
	44				6229	6089	5956	5788	5740	5203	14000			6101	5905	5688	5464	5332	4739	3727	
	46				5900	5767	5639	5479	5433	4920	14000			5800	5613	5405	5191	5065	4499	3532	
	48					5471	5349	5196	5152	4660	14000				5346	5146	4942	4821	4279	3353	
	50						5200	5083	4936	4894	14000				5100	4909	4713	4597	4076	3188	
	52							4837	4696	4656	14000					4690	4502	4390	3890	3037	
	54							4610	4474	4436	14000					4488	4306	4199	3718	2897	
	56							4400	4269	4232	14000					4300	4125	4022	3558	2767	
	58								4078	4042	14000						3957	3858	3410	2647	
	60								3900	3865	14000						3800	3704	3272	2534	
	62									3700	14000							3560	3142	2429	
	64									3545	14000							3426	3021	2330	
	66									3400	14000							3300	2908	2238	
68										14000								2801	2151		
70											14000							2700	2069		
72												14000							1992		
74													14000						1919		
76														14000					1850		




Con sistema "ULTRALIFT" tutte le portate intermedie sono aumentate del 10% - All intermediate loads are increased of 10% if the crane is equipped with "ULTRALIFT" control - Les charges intermédiaires sont augmentées de 10% si la grue est équipée avec contrôle "ULTRALIFT"

## ALTEZZA SOTTOGANCIO

Height under hook / Hauteur sous crochet / Hakenhöhe

2,1 - L=6m

2,1



2,1/2,3

2,1

